


Nuestra gama de piezas de unión para pasamanos de madera

Codo redondo para pasamanos 90°, Ø40 mm	2
Codo redondo para pasamanos 90°, Ø42 mm	3
Codo redondo para pasamanos 90°, Ø45 mm	4
Codo redondo para pasamanos 90°, Ø50 mm	5
Ángulo flexible de madera para pasamanos, Ø42 mm	6
Pieza de unión recta de acero inoxidable para pasamanos, Ø42 mm	7
Codo redondo de acero inoxidable para pasamanos 90°, Ø42 mm	8
Pieza de unión de acero inoxidable con ángulo flexible, Ø42 mm	9


	Codo redondo para pasamanos 90°, Ø40 mm Para pasamanos de madera
---	---

Especificación:


Vista lateral



Vista frontal




Vista posterior




	Codo redondo para pasamanos 90°, Ø42 mm Para pasamanos de madera
---	---

Especificación:


Vista lateral



Vista frontal




Vista posterior




	Codo redondo para pasamanos 90°, Ø45 mm Para pasamanos de madera
---	---

Especificación:


Vista lateral



Vista frontal




Vista posterior



	Codo redondo para pasamanos 90°, Ø50 mm Para pasamanos de madera
---	---


Especificación:




	Ángulo flexible de madera para pasamanos, Ø42 mm Para pasamanos de madera
---	--

Especificación:

Ángulo flexible de madera para pasamanos de madera






Pieza de unión recta de acero inoxidable para pasamanos, Ø42 mm
Para pasamanos de madera

Especificación:

☐ Vista frontal y posterior



☐ Vista lateral







Codo redondo de acero inoxidable para pasamanos 90°, Ø42 mm
Para pasamanos de madera

Especificación:

Vista lateral



Vista posterior





Pieza de unión de acero inoxidable con ángulo flexible, Ø42 mm
Para pasamanos de madera

Especificación:

